

ВЕКТОР ПРО

СИГУРНОСНИ ВРАТИ ПВЦ СТОЛАРИЈА

DOOR CATALOGUE **2025/2026**







CREATE **Door**
WITH CHARACTER




Сигурносни врати

Можности и начини на отварање

Отварање кон внатре или кон надвор ...

Еднокрилна врата отварање кон внатре



Сигурносните врати се изработуваат во сопствен погон по точни димензии со можност за избор на начин на отварање . Вратата може да се отвара кон внатре десно или кон внатре лево согласно барањето на клиентот.

Еднокрилна врата отварање кон надвор



Сигурносните врати се изработуваат во сопствен погон по точни димензии со можност за избор на начин на отварање . Вратата може да се отвара кон надвор десно или кон надвор лево согласно барањето на клиентот.

Еднокрилна врата со фиксен довратник



Сигурносните врати се изработуваат во сопствен погон по точни димензии . Сигурносните врати може да се изработат со фиксен довратник од едната или од двете страни со стакло или довратник изработен од истиот материјал како и вратата согласно димензијата на градежниот отвор и барањето на клиентот.


Врата со фиксен надвратник



Сигурносните врати се изработуваат во сопствен погон по точни димензии . Сигурносните врати може да се изработат со фиксен надвратник стакло или надвратник изработен од истиот материјал на вратата согласно димензијата на градежниот отвор и барањето на клиентот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Изработка Внатрешна конструкција



Сигурносните врати се изработени конструктивно со метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, Внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm профилите образуваат решетка која еднострано пунктирана со декантиран лим 2x=1.00mm.

Боја и дизајн



Завршна обработка на вратите е двострано обложена со медијапанили иверка.. Бојата и апликативната резба е по избор на нарачателот, при што на располагање се широк дијапазон на бои (бела, орев, махагони, цреша, хрст и др.) како и апликации на резби.

Сигурност во вашиот дом



Во вратата е вграден сигурносен систем кој од понудените 3 модели клиентот има можност за избор. Сигурносна брава и цилиндар кој ја дефинира безбедноста на вратата

Рачки и ракофати



Можност за избор на рачки од сјаен/ матиран хром, рачки во боја црна со прекрасен дизајн до ракофати со различна димензија и боја која ќе даде комплетен изглед на вашата врата .

Модел STANDARD

Сигурносната врата модел стандард се изработува по точни димензии земени од објект од клиент. Сигурносните врата се изработени


конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm. Метална конструкција е двострано обложена со оплеменета ИВЕРКА со боја по избор на нарачателот, при што на располагање се повеќе од 20 бои (бела, орев, махагони, цреша, храсти др.) Во вратата е вграден систем Kale (Турција), цилиндар ABUS Германија. Забравувањето со сигурносниот системе на 3 точки кај бравата.



оплеменета иверка на посочен модел - K007

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА


ОПЛЕМЕНЕТА ИВЕРКА



K004



K001



K0854 BS



4298 SU




0164 PE

STANDARD



H3734 ST9



K 002



111 PE



0190 PE

665€

Модел STANDARD

Сигурносната врата модел стандард се изработува по точни димензии земени од објект од клиент. Сигурносните врата се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван терволд=40mm Метална конструкција е двострано обложена со МЕДИЈАПАН НЕФУРНИРАН со боја по РАЛ избор на нарачателот и модел дизајн на апликативна резба по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Kale (Турција), цилиндар ABUS Германија. Забравувањето со сигурносниот систем е на 3 точки кај бравата.

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

МЕДИЈАПАН НЕФУРНИРАН



STANDARD



Boja PAЛ 7045 модел резба 202



Boja PAЛ 6005 модел резба 204



Boja PAЛ 9002 модел резба 212



Boja PAЛ 8017 , модел резба 205



815 €

Модел STANDARD

Сигурносната врата модел Standard се изработува по точни димензииземени од објект од клиент. Сигурносните врата се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm, Метална конструкција е двострано обложена со МЕДИЈАПАН ФУРНИРАН со боја по избор на нарачателот. Модел дизајн на апликативна резба по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Kale(Турција), цилиндар ABUS Германија. Забравувањето со сигурносниот систем е на 3 точки кај бравата.

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

МЕДИЈАПАН ФУРНИРАН



STANDARD



Boja 7117 модел резба 511



Boja 7132 модел резба 101



Boja 580 модел резба 520



Boja 121 , модел резба 107



965 €

Модел CLASSIC

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА ОПЛЕМЕНЕТА ИВЕРКА

Сигурносната врата модел Classic се изработува по точни димензии земени од објектот на клиентот. Сигурносните врата се изработени конструктивно од метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван терволд=40mm. Метална конструкција еднострано обложена со ОПЛЕМЕНЕТА ИВЕРКА со боја по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Iseo (Италија), за повеќестрано забравување и точкасто кодиран цилиндер ABUS. Забравувањето со сигурносниот систем на 5 точки кај бравата, горе вертикално на 1 точка и од задната страна (кај шарките) на 3 точки со фиксни болтови.



K 007



K 013 SU



0729 PR




0112 PE



K 022 SN

CLASSIC



K004



K171



H1122 ST22



4299 SU

745€

Модел CLASSIC

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

МЕДИЈАПАН НЕФУРНИРАН



Сигурносната врата модел Classic се изработува по точни димензииземени од објект на клиент. Сигурносните врати се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо ресуван тервол $d=40\text{mm}$. Метална конструкција е двострано обложена со НЕФУРНИРАН МЕДИЈАПАН 18 мм со боја по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Iseo (Италија), за повеќе страни забравување и точно кодиран цилиндер ABUS. Забравувањето со сигурносните системи на 5 точки кај бравата, горе вертикално на 1 точка и од задната страна (кај шарките) на 3 точки со фиксни болтови.


CLASSIC



Boja RAL 1019 , модел резба 208




Boja RAL 7016, модел резба 213



Boja RAL 9003, модел резба 103



Boja RAL 3004, модел резба 105



895 €

Модел CLASSIC

МЕДИЈАПАН ФУРНИРАН



CLASSIC




Боја СТW 7117, модел резба 201



Боја 190, модел резба 521



Боја 580, модел резба 207



Боја 544, модел резба 211



1045€


Модел CONCEPT

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА ОПЛЕМЕНЕТА ИВЕРКА



Сигурносната врата модел Concept се изработува по точни димензии земени од објектот на клиентот . Сигурносните врати се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm, Метална конструкција е двострано обложена со ОПЛЕМЕНЕТА ИВЕРКА со боја по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Securemme (Италија) модел 2530, за повеќе страни забравување со касови клучеви и точкасто кодиран цилиндер ABUS. Забравувањето со сигурносниот систем е на 5 точки кај бравата, на 2 точки ниско долу странично со девијатор, горе вертикално на 1 точка и од задната страна (кај шарките) на 3 точки со фиксни болтови.

CONCEPT



K003



K010



K542



P101

795 €

Модел

CONCEPT

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА
НЕФУРНИРАН МЕДИЈАПАН



Сигурносната врата модел Концепт се изработува по точни димензии земени од објект на клиент. Сигурносните врати се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm. Метална конструкција е двострано обложена со НЕФУРНИРАН МЕДИЈАПАН 18mm со боја по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Securemme (Италија) модел 2530, за повеќестрано забравување со касови клучеви и точкасто кодиран цилиндер ABUS. Забравувањето со сигурносниот систем е на 5 точки кај бравата, на 2 точки ниско долу странично со девијатор, горевертикално на 1 точка и од задната страна (кај шарките) на 3 точки со фиксни болтови.


CONCEPT



Boja 9005 , моделл резба 210




Boja 6026, моделл резба 215



Boja 1005, моделл резба 101.1



Boja 7040. моделл резба 104



945 €

Модел CONCEPT

Сигурносната врата модел Concept се изработува по точни димензии земени од објект на клиент. Сигурносните врати се изработени конструктивно метална конструкција која е изработена од челични профили 20X40, внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=40mm. Метална конструкција е двострано обложена со ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН со боја по избор на нарачателот. Во вратата е вграден сигурносен систем Securemte (Италија) модел 2530, за повеќестрано забравување со касовиклучеви и точкасто кодиран цилиндер ABUS. Забравувањето со сигурносниот систем е на 5 точки кај бравата, на 2 точки ниско долу странично со девијатор, горе вертикално на 1 точка и од задната страна (кај шарките) на 3 точки со фиксни болтови.



CONCEPT

Мат лак, модел резба 217



Боја 190, модел резба 218



Боја 121, модел резба 202




Боја 7117, модел резба 216



1095€

**КАСА - ПРИЛАГОДЛИВА ДИМЕНЗИЈА НА КАСА
СОГЛАСНО ДЛАБОЧИНАТА НА СИДОТ**



Метална каса



Медијанска каса

**Боја на метална
каса**

RAL 7016 - antrazidgrau

RAL 8017 B - brown

RAL 9003 white

RAL 9005 black

**Боја на
медијанска
каса**



ДОДАТОЦИ

KESO 8000Ω2

За поголема безбедност во вашиот дом



РАЧКИ



РАКОФАТИ



* Дадатоците : медијански перваз, цилиндер Keso, големи рачки- ракофати со различни димензии , топка и рачки во црна боја се дополнително наплаќаат.

Во цените кои се посочени во каталогот е вклучена метална каса со мах длабочина до 300мм и класични кваки/рачки во боја инох



СИГУРНОСНИ ВРАТИ • ПВЦ СТОЛАРИЈА

ВЕКТОР ПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

салон: ул. Варшавска бр. 1

контакт салон: 02 3090 611

моб: 075 427 666

моб: 075 406 566

е-маил: info@vektorpro.com

www.vektorpro.com